



Gewindebohrer Economy Class

die wirtschaftlichste Innengewindeherstellung























Einsatz	universell		allgemein		rostfrei		hochfest		weich		spröde
Ringfarbe	grün		gelb		blau		rot		schwarz		weiß
Schneidstoff	HSS-E		HSS-E		HSS-E		HSS-E		HSS-E		HSS-E
Oberfläche	dampfangel.		blank		dampfangel.		nitriert nitriert		blank		nitriert
DL/SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL/SL
DIN	371		371		371		371		371		371
Kat.-Nr.	73033	73046	73133	73146	73176	73660	73642	73661	73131	73156	73201
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 2			7,50	9,40					7,50	9,40	
M 3	7,50	9,40	7,50	9,40	9,40	11,30	9,40	11,30	7,50	9,40	9,40
M 4	7,50	9,40	7,50	9,40	9,40	11,30	9,40	11,30	7,50	9,40	9,40
M 5	7,50	9,40	7,50	9,40	9,40	11,30	9,40	11,30	7,50	9,40	9,40
M 6	7,50	9,40	7,50	9,40	9,40	11,30	9,40	11,30	7,50	9,40	9,40
M 8	9,40	11,30	9,40	11,30	11,30	13,10	11,30	13,10	9,40	11,30	11,30
M 10	11,30	13,10	11,30	13,10	13,10	15,00	13,10	15,00	11,30	13,10	13,10
DIN	376		376		376		376		376		376
Kat.-Nr.	73038	73048	73138	73148	73177	73659	73645	73664	73189	73136	73211
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 12	16,90	18,80	16,90	18,80	18,80	19,60	18,80	20,70	16,90	18,80	23,60
M 14	24,40	26,30	24,40	26,30	26,50	28,20		28,20			26,50
M 16	24,40	26,30	24,40	26,30	27,00	28,20	24,40	28,20	24,40	26,30	31,30
M 18	32,80	35,90									41,20
M 20	37,60	41,30	37,60	41,30	37,60	41,30	37,60	41,30	37,60	41,30	47,60
M 24	52,90	55,50									

*UVP

Gewindebohrer Business Class

die ideale Innengewindeherstellung



Einsatz	universell		allgemein		rostfrei		rostfrei		hochfest	
Ringfarbe	grün		gelb		blau		blau		rot	
Schneidstoff	HSS-E		HSS-E		HSS-E-PM		HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E	
Oberfläche	TiN		TiN		blank		TiN		TiCN	
DL/SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL
DIN	371		371		371		371		371	
Kat.-Nr.	63033	63046	63133	63146	73641	73662	63176	63662	53642	53661
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 3	11,30	13,10	11,30	13,10	9,40	11,30	13,30	15,20	13,30	15,20
M 4	11,30	13,10	11,30	13,10	9,40	11,30	13,30	15,20	13,30	15,20
M 5	11,30	15,00	11,30	15,00	9,40	11,30	13,30	16,00	13,30	16,00
M 6	15,00	16,90	15,00	16,90	9,40	11,30	16,90	17,30	16,90	17,30
M 8	16,90	18,80	16,90	18,80	11,30	13,10	18,20	21,00	18,20	21,00
M 10	18,80	22,50	18,80	22,50	13,10	15,00	22,40	24,80	22,40	24,80
										
DIN	376	376	376		376		376		376	
Kat.-Nr.	63033	63048	63138	63148	73643	63665	63177	63665	53642	53661
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 12	22,00	25,10	22,00	25,10	18,80	20,70	22,00	25,10	22,00	25,10
M 14					24,40	28,20				
M 16	27,50	31,80	27,50	31,80	24,40	28,20	27,50	31,80	27,50	31,80
M 18										
M 20	41,30	45,30	41,30	45,30	37,60	41,30				
										

*UVP


Gewindewerkzeug Premium Class

die optimale Innengewindeherstellung



Typ	ProduktivN-X	IntensivN-X	ProduktivHD	IntensivHD	ProduktivH	IntensivH	Former	Former
Einsatz	universell		rostfrei		hochfest		universell	universell
Ringfarbe	grün		blau		rot			
Schneidstoff	HSS-E		HSS-E-PM		HSS-E-PM		HSS-E	HSS-E-PM
Oberfläche	AlTiZrN	TiAlN-H	TiCN		TiCN	TiAlN	TiN	AlCrN
DL/SL	DL	SL	DL	SL	DL	SL	DL/SL	DL/SL
DIN	371		371		371		371	371
Kat.-Nr.	53733	53746	53641	53662	53640	53664	63120	53620
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 2	19,60	23,70						
M 3	15,90	17,10	15,90	17,10	15,90		15,00	23,10
M 4	16,40	17,90	16,40	17,90	16,40	17,90	15,00	23,10
M 5	16,50	18,50	16,50	18,50	16,50	18,50	16,90	25,10
M 6	20,80	22,70	20,80	22,70	20,80	22,70	20,70	28,70
M 8	22,70	24,20	22,70	24,20	22,70	24,20	22,50	31,10
M 10	28,70	32,40	28,70	32,40	22,70	32,40	24,40	37,40
							mit IKZ 	
DIN	376		376		376		376	
Kat.-Nr.	53733	53746	53643	53665	53640	53664	63122	53622
	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*	St. €/netto*
M 12	31,90	35,20	35,30	40,40	35,30	40,40	38,40	54,40
M 14	41,50	47,80	48,90	53,30	48,90			
M 16	42,00	49,20	50,40	55,70	50,40	55,70	52,90	72,80
M 18	61,30	67,70						
M 20	65,50	71,90						135,20
M 24	110,40	120,20						
								

*UVP




Gewindebohrer Economy Class

f. Metrische ISO-Feingewinde

f. Whitworth-Rohrgewinde




Einsatz	universell		
Ringfarbe	grün		
Schneidstoff	HSS-E		
Oberfläche	dampfangel.		
Typ	ProduktivN	IntensivN	
DL/SL	DL	SL	
DIN	374		
Kat.-Nr.		73183	73187
	Code-Nr.	St. €/netto	St. €/netto
M 6x0,75	6,004	14,40	16,70
M 8x0,75	8,004	13,80	
M 8x1	8,005	13,80	15,60
M 10x1	10,005	15,20	16,20
M 10x1,25	10,006		16,20
M 12x1	12,005	24,20	25,60
M 12x1,25	12,006		25,60
M 12x1,5	12,007	24,20	25,60
M 14x1	14,005		32,20
M 14x1,5	14,007	30,70	32,20
M 16x1,5	16,007	33,30	33,80
M 18x1,5	18,007		41,20
M 20x1,5	20,007	44,10	44,90





Einsatz	Universell		
Ringfarbe	grün		
Schneidstoff	HSS-E		
Oberfläche	dampfanl.		
Typ	ProduktivN	IntensivN	
DL/SL	DL	SL	
DIN	5156		
Kat.-Nr.		73321	73325
	Code-Nr.	St. €/netto	St. €/netto
G 1/8	9,728	16,70	17,90
G 1/4	13,157	28,80	29,00
G 3/8	16,662	37,80	40,10
G 1/2	20,955	50,60	53,10
G 3/4	26,441	76,60	77,50
G 1	33,249	127,80	134,40




Gewindebohrer Premium Class

f. Metrische ISO-Feingewinde

f. Whitworth-Rohrgewinde



Einsatz	universell		
Ringfarbe	grün		
Schneidstoff	HSS-E		
Oberfläche	AITiZrN	TiAlN-H	
Typ	ProduktivN-X	IntensivN-X	
DL/SL	DL	SL	
DIN	374		
Kat.-Nr.		53778	53780
	Code-Nr.	St. €/netto	St. €/netto
M 6x0,75	6,004	20,50	23,70
M 8x0,75	8,004	20,50	23,70
M 8x1	8,005	31,80	35,20
M 10x1	10,005	33,00	35,20
M 10x1,25	10,006	33,00	35,20
M 12x1	12,005	37,20	40,70
M 12x1,5	12,007	37,20	40,70
M 14x1,5	14,007	49,30	52,70
M 16x1,5	16,007	54,00	58,30
M 18x1,5	18,007	61,10	66,30
M 20x1,5	20,007	72,90	78,30
M 24x1,5	24,007	90,30	97,90





Einsatz	Universell		
Ringfarbe	grün		
Schneidstoff	HSS-E		
Oberfläche	AITiZrN	TiAlN-H	
Typ	ProduktivN-X	IntensivN-X	
DL/SL	DL	SL	
DIN	5156		
Kat.-Nr.		53787	53788
	Code-Nr.	St. €/netto	St. €/netto
G 1/16	7,723	46,10	48,00
G 1/8	9,728	48,90	50,90
G 1/4	13,157	49,70	51,50
G 3/8	16,662	69,50	70,20
G 1/2	20,955	69,80	76,60
G 5/8	22,911	94,40	109,30
G 3/4	26,441	100,50	111,80
G 7/8	30,201	130,00	160,80
G 1	33,249	157,10	198,90

