



HEXAGON



TESA
TECHNOLOGY



Industrie-Werkzeuge Stephan



TESA HITS 1 2020

Version DE-EUR




Vorteilspreise
gültig bis
30.06.2020

Machen Sie Ihre Produktion smarter - mit
unseren Messgeräten!

Preise exkl. MwSt.

Messsschieber mit Nonius - neue Modelle

Standardmodell



AB
23€

Werkstattmodell



AB
60€

Tiefenmodell
mit abgesetzter Messfläche



AB
60€

Tiefenmodell
mit fester Anschlagplatte



AB
90€

Tiefenmodell
mit Stahlmessstift



AB
75€

Tiefenmodell
mit drehbarer Anschlagplatte



AB
95€



Artikel- nummer	Modell	Messspanne		Noniusteilung		Listenpreis	Sonderpreis
		[mm]	[in]	[mm]	[in]	[€]	[€]
Standard							
00510070	Standardmesssschieber mit Nonius	150		0,02		29	23
00510073	Standardmesssschieber mit Nonius	150		0,05		29	23
00530121	Standardmesssschieber mit Nonius und Klemmhebel	150	6	0,02	.001	30	24
00530120	Standardmesssschieber mit Nonius und Klemmhebel	150	6	0,05	1/128	30	24
00530110	Standardmesssschieber mit Nonius	150	6	0,02	.001	29	23
00530103	Standardmesssschieber mit Nonius	150	6	0,05	1/128	29	23
00510071	Standardmesssschieber mit Nonius	200		0,02		49	39
00510074	Standardmesssschieber mit Nonius	200		0,05		49	39
00530111	Standardmesssschieber mit Nonius	200	8	0,02	.001	49	39
00530104	Standardmesssschieber mit Nonius	200	8	0,05	1/128	49	39
00510072	Standardmesssschieber mit Nonius	300		0,02		95	75
00510075	Standardmesssschieber mit Nonius	300		0,05		95	75
00530112	Standardmesssschieber mit Nonius	300	12	0,02	.001	95	75
00530105	Standardmesssschieber mit Nonius	300	12	0,05	1/128	95	75
Werkstatt							
00510509	Werkstattmesssschieber mit Nonius	200		0,02		75	60
00510506	Werkstattmesssschieber mit Nonius	200		0,05		75	60
00530506	Werkstattmesssschieber mit Nonius	200	8	0,05	1/128	80	65
00510521	Werkstattmesssschieber mit Nonius	300		0,02		110	90
00510522	Werkstattmesssschieber mit Nonius	300		0,05		110	90
00530522	Werkstattmesssschieber mit Nonius	300	12	0,05	1/128	115	95
00510541	Werkstattmesssschieber mit Nonius	500		0,02		290	230
00510542	Werkstattmesssschieber mit Nonius	500		0,05		290	230
00530542	Werkstattmesssschieber mit Nonius	500	20	0,05	1/128	295	235
Tiefen							
00510233	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	150		0,02		75	60
00510234	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	150		0,05		75	60
00510243	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	200		0,02		85	70
00510244	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	200		0,05		85	70
00510253	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	300		0,02		95	75
00510254	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	300		0,05		95	75
00510263	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	500		0,02		120	95
00510264	Tiefenmesssschieber mit abgesetzter Messfläche	500		0,05		120	95
00510275	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	150		0,02		110	90
00510276	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	150		0,05		110	90
00510277	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	200		0,02		120	95
00510278	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	200		0,05		120	95
00510279	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	300		0,02		130	105
00510280	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	300		0,05		130	105
00510281	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	500		0,02		150	120
00510282	Tiefenmesssschieber mit fester Anschlagplatte	500		0,05		150	120
00510223	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	150		0,02		95	75
00510224	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	150		0,05		95	75
00510225	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	200		0,02		105	85
00510226	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	200		0,05		105	85
00510227	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	300		0,02		115	90
00510228	Tiefenmesssschieber mit Stahlmesssstift	300		0,05		115	90
00510291	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	150		0,02		120	95
00510292	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	150		0,05		120	95
00510293	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	250		0,02		150	120
00510294	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	250		0,05		150	120
00510295	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	500		0,02		190	150
00510296	Tiefenmesssschieber mit drehbarer Anschlagplatte	500		0,05		190	150

Messsschieber digital / mit Rundskale

TESA CCMA



00510008

99€

Artikel-nummer	Bezeichnung	Messspanne [mm]	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
00510008	TESA CCMA-M 0,02 mm	150	128	99
00510008P	TRIO-PACK CCMA-M	150	345	279*

THINK BIG!
Drei CCMA zum Vorteilspreis
* entspricht € 93 pro TESA CCMA



00510008P



TWIN-CAL IP67 & TWIN-CAL


129€

00530319


86€

00530094

THINK BIG!
Drei TWIN-CAL zum Vorteilspreis



00530094P

240€

* entspricht € 80 pro TWIN-CAL

THINK CONNECTED!

Kaufen Sie den TWIN-CAL und das komplette TLC-BLE Starterkit zum Vorteilspreis


185€

00530068



00560013


74€

04760183

Artikel-nummer	Bezeichnung	Mess-spanne [mm]	Antriebs-rad	Tiefen-mess-stab	Daten-übertragung	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
00530319	TWIN-CAL IP67	150	—	■	✓	163	129
00530320	TWIN-CAL IP67	150	—	●	✓	163	129
00530321	TWIN-CAL IP67	150	✓	●	✓	163	129
00530322	TWIN-CAL IP67	200	✓	■	✓	227	179
00530323	TWIN-CAL IP67	300	✓	■	✓	296	235
00530094	TWIN-CAL	150	✓	●	✓	109	86
00530097	TWIN-CAL	150	—	■	✓	109	86
00530094P	TRIO-PACK TWIN-CAL	150	✓	●	✓	296	240*
00530068	TWIN-CAL & TLC-BLE Starterkit / Bluetooth®-Lösung					231	185
00560013	Tiefenmessanschlag für Standardmessschieber					34	-
04760183	TLC-BLE Starterkit**					74	-

** Weitere Infos auf Seite 7

TESATAST & Mini-Set

Artikel-nummer	Bezeichnung	Messspanne [mm]	Skalen- teilungswert [mm]	Skalenblatt [Ø mm]	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
01810005	TESATAST	0,8	0,01	28	116	93
01810006	TESATAST	0,8	0,01	38	130	104
01810009	TESATAST	0,2	0,002	28	136	109
01810010	TESATAST	0,2	0,002	38	150	120
S18001695	TESATAST	0,2	0,001	38	173	138

Artikel-nummer	Bezeichnung	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
01639055	Mini-Set: Magnetmessstativ 01639010 + TESATAST 01810005	168	134



TESA IMICRO Sätze

3,5÷100mm

Unsere TESA IMICRO Innenmessschrauben zum hochgenauen und zuverlässigen Messen Ihrer Bohrungen. Jetzt zum Vorteilspreis kaufen!

Artikel-nummer	Anwendungs- bereich [mm]	Auflösung [mm]	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
00813409	3,5 ÷ 6,5	0,001	3028	2490
00810000	6 ÷ 12	0,001	1519	1215
00810800	11 ÷ 20	0,005	1743	1395
00811500	20 ÷ 40	0,005	2502	1995
00812300	40 ÷ 100	0,005	5211	4170

AB
1215€



TESA-HITE MAGNA

Diese manuellen 1D-Höhenmessgeräte sind mit dem Magna- μ -Messsystem ausgestattet und eignen sich besonders für raue Bedingungen.



SCS-Zertifikat inklusive



00730082

00730083



Artikelnummer	Bezeichnung	Fehlergrenze [μ m]	Wiederholbarkeit [μ m]	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
00730082	TH MAGNA 400	8	auf Ebene: ≤ 3 auf Bogen: ≤ 5	2995	2395
00730083	TH MAGNA 700	8	auf Ebene: ≤ 3 auf Bogen: ≤ 5	3550	2840

TLC-BLE

Die TESA-Lösung für Datenübertragung ist mit den meisten TESA-Instrumenten kompatibel.


Noch nie war Datenerfassung so einfach!



04760183



04760184



Kostenloser
Download TESA
DATA-VIEWER*



04760185

Artikelnummer	Bezeichnung	Listenpreis [€]
04760183	TESA TLC-BLE Starterkit: Bluetooth® Sender + USB Dongle für TESA TLC-BLE + 1,5 m Kabel	74
04760184	TESA TLC-BLE Sender	43
04760185	USB Dongle für TESA TLC-BLE + 1,5 m Kabel	31

Mit einem Dongle können bis zu 8 Instrumente verbunden werden.

* TESA-Instrumententreiber inklusive / Softwarevoraussetzungen: Windows 7 / 8.1 / 10, 32 & 64-bit Prozessor
Hardware-Mindestanforderungen: Intel i5 oder gleichwertig, 4 GB RAM, 100 MB HDD

TESA-Lösung zur
Datenübertragung
Sehen Sie sich das
Video an!



Rauheitsmessung

TESA RUGOSURF & TESA Rauheitsanalyse-Set

Artikel-nummer	Bezeichnung	Listenpreis [€]	Sonderpreis [€]
06930013	TESA RUGOSURF 20	1725	1520
	Kostenloses Daten-Übertragungs-Tool zum Download	0	
06930013P	TESA ROUGHNESS ANALYSER SET	2240	1880
Enthält:			
06930013	TESA RUGOSURF 20		
06930034	RUGOSOFT Software		
04760099	Computerverbindungskabel		



06930013


1520€

Kostenloses Daten-Übertragungs-Tool zum Download



Vergleich der Eigenschaften des kostenlosen Daten-Übertragungs-Tools zum Download und der Software RUGOSOFT

Eigenschaften	Kostenloses Daten-Übertragungs-Tool zum Download	Software RUGOSOFT
Daten vom RUGOSURF 20 herunterladen	✓	✓
Ergebnisse drucken	✓	✓
Ergebnisse anzeigen (Einstellungen, Profile)		✓
Rauheitsparameter berechnen		✓
Statistische Analyse		✓
Erstellen und Speichern von Messprogrammen		✓
Kundenspezifisch konfigurierbare Messberichte		✓



RUGOSOFT Softwarebericht

Besuchen Sie uns auf der Messe CONTROL
05.05. – 08.05.2020
Stuttgart

**Halle 5
Stand 5201**

**Kostenlose
Tickets über
unsere Website!**

Industrie-Werkzeuge Stephan GmbH
Reichenberger Str. 5a
69502 Hemsbach
Tel.: 06201 44610
Fax: 06201 44652
info@iws-tools.de

www.iws-tools.de

Niederlassung
Bodenbacher Str. 42
01277 Dresden
Tel.: 0351 4214571
Fax: 0351 4214572
info.dresden@iws-tools.de

iws
Industrie-Werkzeuge Stephan

Änderungen an unseren Produkten, besonders aufgrund von technischen Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten. Alle Abbildungen und Zahlenangaben sind daher ohne Gewähr. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.